



Łódź, dnia 25 stycznia 2021 r.

IMŁ/BZ/9-3/BI/ZP/2021

### **Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2, znak sprawy: 9/ZP/PN/20**

Zamawiający IMŁ Sp., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej [www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - bez ujawnienia źródła zapytań:

*„W Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowy Zamawiający określa wymagania dla urządzeń firewall (urządzenia centralne oraz urządzenia w lokalizacjach zdalnych). Wymagania dla urządzeń do lokalizacji zdalnych wskazują, iż Zamawiający oczekuje urządzeń o podobnych właściwościach co urządzenia centralne, jednakże o niższych parametrach wydajnościowych. Jako, że część z nich została utrzymana na tym samym poziomie w kwestii redundancji i wydajności, prosimy o wyjaśnienia (pytania 1,2,3,4,5).”*

#### **Pytanie nr 1**

#### **Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – pozycja nr 1 pkt. 46, – pozycja nr 2 pkt. 46**

Zamawiający wskazuje w p.46 – dla obu typów firewalli – iż wymaga przeprowadzenia „szkolenia dla pracowników Działu Informatyki WSRM w Łodzi w wymiarze 15 godzin dla 3 osób”. Biorąc pod uwagę, iż wymaganie to jest przedstawione dwukrotnie prosimy o informację czy należy przeprowadzić

A. jedno szkolenie w wymiarze 15 godzin dla 3 osób (obejmujące oba typy urządzeń),



- B. jedno szkolenie w wymiarze 30 godzin dla 3 osób (obejmujące oba typy urządzeń),
- C. dwa osobne szkolenia w wymiarze 15 godzin dla 3 osób każde.

Jeżeli wymaganie to należy interpretować w jeszcze inny sposób prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego.

Odp. **Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenie w wymiarze 15 godzin dla 3 osób.**

### Pytanie nr 2

#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – pozycja nr 1 pkt. 41, – pozycja nr 2 pkt. 41

Zamawiający wskazuje w p.41 – dla obu typów firewalli – iż wymaga by urządzenia były „wyposażone w zasilacze typu AC pracujące redundantnie”. Jako że wymaganie redundancji zasilania jest w przypadku małych urządzeń rzadko stosowane i znacząco wpływa na koszt rozwiązania (konieczność zastosowania większych urządzeń) prosimy o informację czy jest to wymagane dla obu typów firewalli?

Odp. **Zamawiający potwierdza, iż wymaganie to musi być spełnione dla obu typów urządzeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza realizację funkcji redundancji zasilania dla urządzeń do lokalizacji zadań w oparciu o system RPS, pod warunkiem iż jest on oferowany przez producenta ofertowego systemu firewall oraz będzie mógł być zainstalowany w szafie RACK 19”.**

### Pytanie nr 3

#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – pozycja nr 1 pkt. 39, – pozycja nr 2 pkt. 39

Zamawiający wskazuje w p.39 – dla obu typów firewalli – iż wymaga by urządzenia „zapewniały możliwość zapisania min. 20 poprzednich wersji konfiguracji”. Prosimy o informację, czy jest to wymagane dla obu typów firewalli?

Odp. **Zamawiający potwierdza, iż wymaganie to musi być spełnione dla obu typów urządzeń.**





#### Pytanie nr 4

#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – pozycja nr 1 pkt. 14, – pozycja nr 2 pkt. 14

Zamawiający wskazuje w p.14 – dla obu typów firewalli – iż wymaga by urządzenia obsługiwały „nie mniej niż 10 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu.” Chcemy zaznaczyć, że jest to jedyne wymaganie „wydajnościowe”, które jest utrzymane dla obu typów urządzeń firewall – wszystkie pozostałe są znacząco niższe dla firewalli dla lokalizacji zdalnych - prosimy o potwierdzenie czy wymaganie musi być zrealizowane dla obu typów firewalli?

Odp. **Zamawiający informuje, iż zmienia wymaganie dotyczące urządzeń dla lokalizacji zdalnych.**

**Pkt. 14, Pozycja 2 w tabeli załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowy otrzymuje brzmienie:**

|    |  |           |  |
|----|--|-----------|--|
| 14 | Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 2 wirtualne routery posiadające odrębne tabele routingu | TAK/podać |  |
|----|--|-----------|--|

#### Pytanie nr 5

#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – pozycja nr 1 pkt. 45, – pozycja nr 2 pkt. 45

Zamawiający wskazuje w p.45 – dla obu typów firewalli – iż wymaga by urządzenia „dostarczenie wsparcia producenta na okres min. 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru”. Jednocześnie we wcześniejszych punktach Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazywał, iż oczekuje dostarczenia licencji na usługi subskrypcyjne np. IPS, filtracja URL, ochrona DNS, dla których nie są wskazane okresy trwania. W związku z powyższym prosimy o informację czy dla licencji/usług subskrypcyjnych należy przyjąć minimalny okres 36 miesięcy czy też inny?

Odp. **Zamawiający informuje, iż zmienia wymaganie p. 45 zarówno dla urządzeń centralnych jak i dla urządzeń dla lokalizacji zdalnych.**

**Pkt. 45, Pozycja 1 w tabeli załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowy otrzymuje brzmienie:**



## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)

|    |   |           |  |
|----|---|-----------|--|
| 45 | Usługa wsparcia technicznego. Wymagane jest dostarczenie wsparcia producenta na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i automatyczny system obsługi zgłoszeń przez autoryzowany ośrodek serwisowy. Usługa powinna obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. Sposób realizacji zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24x7.<br><i>Usługa wsparcia technicznego musi obejmować również usługi abonamentowe (subskrypcje) obejmujące aktualizacje sygnatur dla wszystkich wymaganych funkcji ochrony opisanych w OPZ dla poszczególnych urzędzeń.</i> | TAK/podać |  |
|----|---|-----------|--|

### **Pkt. 45, Pozycja 2 w tabeli załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowy otrzymuje brzmienie:**

|    |   |           |  |
|----|---|-----------|--|
| 45 | Usługa wsparcia technicznego. Wymagane jest dostarczenie wsparcia producenta na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i automatyczny system obsługi zgłoszeń przez autoryzowany ośrodek serwisowy. Usługa powinna obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. Sposób realizacji zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24x7.<br><i>Usługa wsparcia technicznego musi obejmować również usługi abonamentowe (subskrypcje) obejmujące aktualizacje sygnatur dla wszystkich wymaganych funkcji ochrony opisanych w OPZ dla poszczególnych urzędzeń.</i> | TAK/podać |  |
|----|---|-----------|--|

### **Pytanie nr 6**

### **SIWZ – rodz. XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

Zamawiający wskazuje w kryteriach oceny ofert (pkt XII SIWZ), iż zamierza przyznać dodatkowe 10 punktów w przypadku zapewnienia wsparcia producenta na okres min. 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. Jednocześnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazywał, iż oczekuje dostarczenia licencji na usługi subskrypcyjne np. IPS, filtracja URL, ochrona DNS, dla których nie są wskazane okresy trwania. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dodatkowego wsparcia producenta w zakresie opisanym w p.45 OPZ (opis dla urzędzeń centralnych i dla urzędzeń dla lokalizacji zdalnych) czy też należy przyjąć, iż wsparcie na dodatkowe 24 miesiące powinno objąć również licencje/usługi subskrypcyjne?





Odp. Zamawiający informuje, iż zmienił wymaganie p. 45 zarówno dla urządzeń centralnych jak i dla urządzeń dla lokalizacji zdalnych – wsparcie techniczne musi obejmować zarówno usługi gwarancyjne, jak też usługi abonamentowe (subskrypcje/licencje czasowe). Wymóg zapewnienia wsparcia na okres 60 miesięcy odnosi się zatem również do subskrypcji/licencji czasowych.

### Pytanie nr 7

#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – pozycja nr 1 pkt. 1

Zamawiający wskazuje w p.1 OPZ opisu firewallei dla lokalizacji zdalnych, iż wymaga by urządzenia były „dostarczone jako dedykowane urządzenie typu appliance, przystosowane do montażu w szafie Rack 19”.

Według naszej najlepszej wiedzy urządzenia o charakterystyce wymaganej przez Zamawiającego występują w dominującej większości jako urządzenia w obudowie „desktop”, czyli nie spełniają wymogu polegającego na tym, iż obudowa urządzenia ma standardowe wymiary (szerokość 19 cali, wysokość podawaną w tzw. RU) pozwalające na jej montaż w szafie RACK.

W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione, jeżeli dostarczone zostaną urządzenia w obudowie desktop wraz z - oferowanymi przez producenta urządzeń - półką/uchwyty montażowymi pozwalającymi na montaż urządzenia w szafie RACK 19”?

Odp. Zamawiający informuje, iż w przypadku lokalizacji zdalnych **dopuszcza zastosowanie urządzenia w obudowie klasy „desktop” pod warunkiem dostarczenia uchwytów montażowych (lub półki) pozwalających na jego instalację w szafie RACK 19. Całość rozwiązania musi pochodzić od jednego producenta.**

### Pytanie nr 8

#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – pkt. 3





W pierwszej tabeli Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określił w p.3 wymaganie dotyczące instrukcji i dokumentacji w brzmieniu:

“Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym:

- 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej,
- 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje),
- 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji,
- 4) paszport techniczny (jeśli dotyczy),
- 5) karty gwarancyjne,
- 6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,”

Wymagania te są bardzo zasadne względem urządzeń, z którymi codziennie stykają się użytkownicy np. komputery, drukarki, skanery, czytniki itp. Chcemy jednak nadmienić, iż urządzenia stanowiące przedmiot postępowania są urządzeniami wysoko specjalizowanymi, do których dostęp powinna mieć tylko i wyłącznie wykwalifikowana kadra techniczna. Urządzenia te zazwyczaj instalowane są w dedykowanych pomieszczeniach, do których dostęp innych osób jest mocno ograniczony lub wręcz niemożliwy. Przekłada się to wprost na rodzaj dokumentów, które producenci zapewniają do takich urządzeń, kierując je do administratorów, którzy stosują niejednokrotnie ustandaryzowaną terminologię angielską.

W szczególności:

Ad1/ rolę instrukcji obsługi urządzenia spełnia dokumentacja techniczna – zwykle bardzo obszerna, licząca nieraz kilka tysięcy stron i na bieżąco aktualizowana. Dokumentacja techniczna jest dostarczana przez dominującą większość producentów tylko w języku angielskim poprzez stronę internetową. Występuje ona zatem tylko w formie elektronicznej (istnieje oczywiście możliwość wydrukowania dokumentów),

Ad2/ nie występuje skrócona wersja instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu,



Ad3/ czynności serwisowe wykonywane są tylko i wyłącznie przez przeszkolonych administratorów i serwisantów,

Ad4/ nie występuje dla tych urządzeń paszport techniczny,

Ad5/ rolę karty gwarancyjnej stanowią certyfikaty wsparcia technicznego wystawione bądź bezpośrednio przez producenta, bądź przez autoryzowane centrum serwisowe producenta na obszar Rzeczypospolitej Polskiej,

Ad6/ urządzenia są serwisowane bądź bezpośrednio przez producenta, bądź przez autoryzowane centrum serwisowe producenta na obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym nie występują jako takie punkty serwisowe w rozumieniu typowym dla urządzeń dostępnych dla użytkowników (np. drukarki, itp.).

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o informację czy Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione, jeżeli na etapie dostawy urządzeń Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

1. dostęp do dokumentacji technicznej producenta dostarczanego rozwiązania w zakresie dokumentacji ogólnodostępnej – w formie elektronicznej w języku angielskim,
2. dostęp do dokumentacji technicznej producenta dostarczanego rozwiązania w zakresie dokumentacji chronionej hasłem – bazy wiedzy - dostępnej tylko dla zarejestrowanych klientów – w formie elektronicznej w języku angielskim,
3. certyfikaty wsparcia technicznego,
4. certyfikaty dla usług/licencji czasowych i subskrypcyjnych.

Jako kompletny zestaw dokumentacji zapewnionej przez producenta do urządzeń.

### **Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ– część IV – C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA pkt 11**

„W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie jakich próbek, opisów i fotografii oraz świadectw autentyczności Zamawiający będzie oczekiwał?



Dla tego typu produktów specjalistycznych jak firewall przyjęte jest powszechnie, że dostarcza się dokumentację techniczną w formacie .pdf, która zawiera opis urządzenia i wszystkich jego funkcjonalności.

Czy Zamawiający uzna powyższy wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy tego typu dokumentację techniczną?

Odp. **Zamawiający informuje, iż uzna wymaganie za spełnione, jeżeli na etapie odbioru dostarczone zostaną:**

- Dokumentacja techniczna producenta w formie elektronicznej w języku angielskim – przy zapewnieniu możliwości wydrukowania tej dokumentacji. Dopuszcza się dostarczenie np. pliku PDF z dokumentacją do aktualnej/zainstalowanej na urządzeniu wersji oprogramowania systemowego.
- Certyfikaty/potwierdzenie przedłożone przez dystrybutora lub centrum serwisowe na Polskę zaświadcujące, iż dostarczone urządzenia są objęte wsparciem technicznym producenta
- Certyfikaty/potwierdzenie przedłożone przez dystrybutora lub centrum serwisowe na Polskę zaświadcujące, iż dostarczone urządzenia posiadają aktywne kontrakty dla usług/licencji czasowych i subskrypcyjnych.

Jednocześnie Zamawiający nakłada na Wykonawcę wymóg, iż jeżeli producent dostarczonego rozwiązania wprowadzi dokumenty opisane w p.3 w czasie, w którym urządzenia będą objęte wsparciem technicznym, to Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu.

Ponadto:

**Zamawiający dodaje treść w pkt. 3 kol. 2 w tabeli załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowy, która otrzymuje brzmienie:**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 3 | 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej,<br>2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkownika, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje),<br>3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji,<br>4) paszport techniczny (jeśli dotyczy),<br>5) karty gwarancyjne,<br>6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,<br><br>Dopuszcza się dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym : | TAK,<br>dołączyć na etapie dostawy wyposażenia |  |
|---|--|--|--|







|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>1) Dokumentacja techniczna producenta w formie elektronicznej w języku angielskim – przy zapewnieniu możliwości wydrukowania tej dokumentacji. Dopuszcza się dostarczenie np. pliku PDF z dokumentacją do aktualnej/zainstalowanej na urządzeniu wersji oprogramowania systemowego</p> <p>2) Certyfikaty/potwierdzenie przedłożone przez dystrybutora lub centrum serwisowe na Polskę zaświadczone, iż dostarczone urządzenia są objęte wsparciem technicznym producenta</p> <p>3) Certyfikaty/potwierdzenie przedłożone przez dystrybutora lub centrum serwisowe na Polskę zaświadczone, iż dostarczone urządzenia posiadają aktywne kontrakty dla usług/licencji czasowych i subskrypcyjnych.</p> |  |  |
|--|--|--|--|

### Pytanie nr 9

#### **Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ– część IV – D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO**

„Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?”

W SIWZ nie znajdujemy żadnej informacji lub instrukcji dotyczącej zacytowanego punktu. Prosimy o wyjaśnienie czy jest faktycznie wymagany i ewentualnie jakie zaświadczenie będzie niezbędne do potwierdzenia powyższego?

Odp. **Zamawiający wykreśla wymóg Załącznika nr 3 do SIWZ – JEDZ– część IV – D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO.**

### Pytanie nr 10

#### **Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ– część IV – C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA pkt 12**

„W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?”

Pragniemy zauważyć, że w odniesieniu do produktów typu firewall nie stosuje się żadnych zaświadczeń wystawianych przez niezależne podmioty, które potwierdzają parametry



techniczne urządzeń. Jedynym dokumentem poświadczającym powyższe jest dokumentacja techniczna urządzenia wystawiona przez producenta sprzętu, który tym samym bierze odpowiedzialność za zgodność deklarowanych parametrów ze stanem faktycznym.

W związku z tym, że w SIWZ nie znajdujemy żadnej informacji lub instrukcji dotyczącej zacytowanego punktu, prosimy o wykreślenie powyższego punktu lub wyjaśnienie jakie zaświadczenie będzie spełniało powyższy punkt?

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem V c. w SIWZ, odpowiednio wymagane są;**

- a) **Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny, jeśli dotyczy.**
- b) **Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny, jeśli dotyczy.**
- c) **Deklaracja zgodności CE, jeśli dotyczy.**
- d) **inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym**

#### **Pytanie nr 11**

**Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – paragraf 4 „Warunki gwarancji i serwisu” pkt.12.**

Czy w związku z tym, że OPZ wymaga, aby każdy potencjalny wykonawca dostarczył wraz w wymaganymi produktami dedykowany serwis techniczny w trybie next business day, który oferuje parametry jakościowe wyższe niż typowa rękojmia Zamawiający wyrazi zgodę na jej wyłączenie z zapisów umowy?

**Odp. Zamawiający informuje, że w związku z faktem, iż odpowiedzialność z tytułu gwarancji i odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie są tożsame - Zamawiający nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi i nie wyraża na to zgody.**

**Zamawiający zastępuje:**

- **Załącznik nr 1 do SIWZ załącznikiem nr 1 do SIWZ zmiana**
- **Załącznik nr 3 do SIWZ załącznikiem nr 3 do SIWZ zmiana**

**W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy SIWZ w tym zakresie.**



## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)

---

*Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.*

Z poważaniem,

**Jarosław Jermalonek**

**Dyrektor ds. Operacyjnych**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

